


LET'S GET SPECIFIC!

A - Wallom 4 muurlift



Modulaire, flexibele en gemakkelijk te verplaatsen
liftoplossing voor al jouw displays

Productnummer

- **A. Wallom 4 Muurlift CW4-24** – Zwart (RAL 9005) **19080450**
- **B. Basis set voor Wallom 4 mobiel CW4-24** **19080402**
accessoire – zwart (RAL9005)
- **C. Wallom 4 Mobiele lift** (modulair liftpakket) **19080451**
A. Wallom 4 lift
B. Basis set voor Wallom 4 mobiel

Liftsysteem

- Hoogte verstelbaar: lift met elektrische motor
- Liftafstand: 675mm (van 925 -> 1600mm)
- Liftsnelheid: tot 38mm/s
- Maximale gewicht: 120kg
- Strength getest: tot 480kg – 4x max. gewicht
- Impact protectie: ja
- Oververhitting bescherming wordt automatisch ingeschakeld na 2 minuten continue in beweging
- Netspanning: 240V AC 50-60Hz (Euro plug standard, UK plug optioneel)

Bediening

- Handmatige afstandsbediening: boven en naar beneden
- 2 programmeerbare knoppen om persoonlijke hoogte in te stellen
- Afstandsbediening bakje inbegrepen

Kenmerken

- Passende schermformaten: houdt 1 display van 55" – 100"
- Grote kabeldoos met slot (LxBxD): 128 x 220 x 636mm
- Laptop tray (LxB): 434 x 336mm
- Anti-diefstal oplossing
- VESA dimensies passen binnen 200-800mm (B) en 200-600mm (H)

400 mm (B) x 400 mm (H)
 500 mm (B) x 400 mm (H)
 600 mm (B) x 400 mm (H)
 800 mm (B) x 400 mm (H)
 400 mm (B) x 500 mm (H)
 500 mm (B) x 500 mm (H)
 600 mm (B) x 500 mm (H)
 800 mm (B) x 500 mm (H)
 400 mm (B) x 600 mm (H)
 500 mm (B) x 600 mm (H)
 600 mm (B) x 600 mm (H)
 800 mm (B) x 600 mm (H)

Kwaliteit en veiligheid

- CE gecertificeerd / UKCA
- FCC gecertificeerd
- RoHS gecertificeerd

Garantie

- 5 jaar garantie gebaseerd op basis van carry-in (beperkte garantie op wielen)

Logistiek A. Wallom 4 muurlift

- Doosformaat (mm): 1.060(L) x 380 (W) x 270 (D)
 - Doos nettogewicht 39.0 kg
 - Doos brutogewicht 43.5 kg
 - EAN nummer
- A. Wallom 4 muurlift CW4-24** **8719481481872**

Logistic B. Basis set voor Wallom 4 mobiel

- Doosformaat (mm): 1.095(L) x 345 (W) x 80 (D)
 - Doos nettogewicht 11,0 kg
 - Doos brutogewicht 13,5 kg
 - EAN nummer
- B. Basis set voor Wallom 4 mobiel CW4-24** **8719481481865**

Over de Wallom 4 lift

De Wallom 4 is gebouwd van een hoogwaardig, solide liftsysteem met een lineaire aandrijving:

- Soepel liftsysteem
- Robuust design
- Levensduur lift (afwisselend boven naar beneden): 20.000 keer
- Past gemakkelijk door smalle deuren en paden (75cm)

Over de Wallom 4 wielen

CTOUCH weet dat als je een mobiele lift kiest, dat deze makkelijk te verplaatsen moet zijn. De wielen van de Wallom 4:

- Zijn gemaakt van hoogwaardig staal
- Zijn 4 inch en draaien en rollen soepel, vrijwel zonder geluid
- Zijn beschermd tegen roesten, voor een lange levensduur
- Hebben allemaal een afzonderlijke rem

Wallom 4 muur – displayinstellingen

Belangrijk: zorg ervoor dat er 10cm extra ruimte is aan alle zijdes van het display zodat de lift alle ruimte af kan leggen.

	Onderkant display in de laagste positie (mm)	Onderkant display in de hoogste positie (mm)
NEO - 55 inch	531	1203
NEO - 65 inch	470	1143
NEO - 75 inch	409	1081
NEO - 86 inch	340	1012
Canvas - 55 inch	523	1195
Canvas - 65 inch	469	1140
Canvas - 75 inch	405	1077
Canvas - 86 inch	336	1008
RIVA - 55 inch	534	1206
RIVA - 65 inch	479	1151
RIVA - 75 inch	416	1088
RIVA - 86 inch	382	1054
RIVA D2 - 65 inch	483	1155
RIVA D2 - 75 inch	420	1091
RIVA D2 - 86 inch	350	1023
RIVA R2 - 55 inch	545	1217
RIVA R2 - 65 inch	483	1155
RIVA R2 - 75 inch	420	1091
RIVA R2 - 86 inch	350	1023


Wallom 4 mobiel – displayinstellingen

Belangrijk: zorg ervoor dat er 10cm extra ruimte is aan alle zijdes van het display zodat de lift alle ruimte af kan leggen.


	Onderkant display in de laagste positie (mm)	Onderkant display in de hoogste positie (mm)
NEO - 55 inch	720	1392
NEO - 65 inch	659	1332
NEO - 75 inch	598	1270
NEO - 86 inch	529	1201
Canvas - 55 inch	712	1384
Canvas - 65 inch	658	1329
Canvas - 75 inch	594	1266
Canvas - 86 inch	525	1197
RIVA - 55 inch	723	1395
RIVA - 65 inch	668	1340
RIVA - 75 inch	605	1277
RIVA - 86 inch	571	1243
RIVA D2 - 65 inch	672	1344
RIVA D2 - 75 inch	609	1280
RIVA D2 - 86 inch	539	1212
RIVA R2 - 55 inch	734	1406
RIVA R2 - 65 inch	672	1344
RIVA R2 - 75 inch	609	1280
RIVA R2 - 86 inch	539	1212

Dimensies

A - Wallom 4 Wall CW4-24



C - Base set for Wallom 4 Mobile CW4-24



Check out www.ctouch.eu for more information.

All rights reserved. CTOUCH products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of CTOUCH Europe B.V.. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.

Share, inspire, have fun!
With CTOUCH by your side.