TECHNISCHE DATEN

WiFi-Modul

KOMMEN WIR ZU DEN FAKTEN!

Share, inspire, have fun!
With CTOUCH by your side.

CTOUCH®

TECHNISCHE DATEN

WiFi-Modul

Der CTOUCH Riva Touchscreen ist mit einem LAN-Eingang ausgestattet. Sie können kabelgebundenes Internet ganz einfach mit Ihrem Touchscreen verbinden. Sie möchten Ihr CTOUCH Riva mit dem WLAN verbinden? Verwenden Sie dafür unser 2,4/5 GHz AC WLAN-Modul. Unser CTOUCH Riva verfügt über einen dedizierten WLAN-Steckplatz, sodass Sie das WiFi-Modul einfach installieren können. Mit dem Modul können Sie den Touchscreen drahtlos mit Ihrem Netzwerk verbinden. Oder Sie erstellen Ihren eigenen lokalen WiFi-Hotspot.

Bitte beachten Sie: Das separate WiFi-Modul wurde speziell für den CTOUCH Riva entwickelt.

Produktnummer

Anschließbares AC WiFi-Modul CTOUCH Riva:

10052079

Allgemeines

- Netzwerkstandard: 802.11a/b/g/n/ac, 802.3, 802.3u
- Frequenzbereich: 2,4 GHz/5 GHz
- Sicherheit: WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
- Betriebsmodus: Ad Hoc, Infrastruktur
- Reichweite: Bis zu 180 Meter in offenen Räumen
- Stromverbrauch: DC 3,3 V max. 882 mA

Übertragungsdetails

- Kompatibel mit dem IEEE 802.11b-Standard für drahtlose Netzwerkverbindungen mit bis zu 11 MBit/s.
- Kompatibel mit dem IEEE 802.11g-Standard für drahtlose Netzwerkverbindungen mit bis zu 54 MBit/s.
- Kompatibel mit dem IEEE 802.11a-Standard für drahtlose Netzwerkverbindungen mit bis zu 54 MBit/s.
- Kompatibel mit dem IEEE 802.11n-Standard für drahtlose Netzwerkverbindungen mit bis zu 300 MBit/s.
- Kompatibel mit dem IEEE 802.11ac-Standard für drahtlose Netzwerkverbindungen mit bis zu 866,7 MBit/s.
- Unterstützt Bluetooth V5.0

- Betrieb im Frequenzbereich 2,4 ~ 2,5 GHz und 5,15 ~ 5,825 GHz, um globale Vorschriften einzuhalten
- Bietet einfache Legacy- und 20 MHz/40 MHz/80 MHz-Koexistenz-Mechanismen zur Gewährleistung von Abwärtsund Netzwerkkompatibilität.
- Unterstützt Infrastrukturnetzwerke über Access Point und Adhoc-Netzwerk über Peer-to-Peer-Kommunikation
- Unterstützt IEEE 802.11i (WPA und WPA2), WAPI, erweiterte Sicherheit
- Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Schnittstelle

Qualitätsfreigaben

- Behördliche Genehmigungen: CE, FCC
- Umweltzulassung: RoHS-konform, WEEE

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (B x H x T): 14 x 70 x 69 mm


Produktzubehör

2x Antennen und Kurzanleitung

Informationen zur Logistik

- Verpackungsgröße (B x H x T): 135 x 105 x 30 mm
- EAN-Nr.: 8719481480677





Alle Rechte vorbehalten. Die hier erwähnten Produkte und Services von CTOUCH sowie die zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von CTOUCH Europe B.V. Alle anderen hier erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Gewichte und Abmessungen sind Richtwerte. Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.